



Catálogo guías telescópicas



C/ Segre 15-17 · 08110 Montcada i Reixac · Barcelona, Spain.
Tel: +34 93 669 60 32 · Mov: 673 57 78 89 · comercial.hertic@gmail.com

PRESENTACIÓN

ESPACIO OFICINA

1

Portacarpetas extraíbles

1.1

Portacarpetas para mueble metálico FX 1.1.1

Portacarpetas para mueble de madera FH 1.1.2

Portacarpetas para mueble de madera FM 1.1.3

Portacarpetas individuales 1.1.4

Sistema antivuelco 1.1.5

Sistema de cierre 1.1.6

Sistema estabilizador 1.1.7

Fijaciones disponibles 1.1.8

Portacarpetas fijos

1.2

Portacarpetas fijo 1.2.1

Perfil carpetero 1.2.2

Estantes metálicos 1.2.3

Accesorios

1.3

Bandeja plumier 1.3.1

Niveladores 1.3.2

Bandeja teclado 1.3.3

Teclado 36 1.3.4

ESPACIO HOGAR

2

Bastidores

2.1

Bastidor estándar 750 2.1.1

Bastidor estándar 1050 2.1.2

Bastidor con abertura central 2.1.3

Bastidor de madera de haya 2.1.4

Guías

2.2

F55 Guía de fijación lateral 2.2.1

F55 Guía de fijación superior 2.2.2

FD55 Guía de fijación lateral 2.2.3

FD55 Guía de fijación superior 2.2.4

F36 Guía de extracción parcial 2.2.5

FD36 Guía de extracción múltiple 2.2.6

FD36 Guía para mesa de consola 2.2.7

F36 Guía de libro 2.2.8

F36 Guía extensible de abertura central 2.2.9

F36 Guía de cable 2.2.10

F36 Guía elevable 2.2.11

F55 Guía desmontable 2.2.12


En **Hertic Company** nuestro principal objetivo es personalizar nuestros productos según las necesidades de cada cliente, para poder desarrollar y producir soluciones personalizadas y novedosas en el mercado.

Nuestra oferta comprende una amplia gama de guías, bastidores, bisagras y otros herrajes que facilitan la ordenación del espacio

The main goal of **Hertic Company** is to customize our products according to customer requirements, to develop and manufacture customized and innovative solutions on the market.

Our offer includes a wide range of slides, filing frames, hinges and other components that facilitate the organization of space.

PERFIL 36 MM EXTRACCIÓN MÚLTIPLE / 36 MM SERIES MULTIPLE EXTENSION




GUÍAS ELEVABLES Y SINCRONIZADAS / LIFTABLE AND SYNCHRONIZED SLIDES



BASTIDORES MESA VARIOS/ SEVERAL TABLE FRAMES



PERFIL 36 MM EXTRACCIÓN MÚLTIPLE / 36 MM SERIES MULTIPLE EXTENSION




Aplicaciones: guía utilizada en aplicaciones de todo tipo y muy personalizable. Recomendable para diversos tipos de mesas (elevables de cocina, mesas de consola, sincronizadas y otras) Admite clips de montaje y escuadras de fijación. Capacidad de carga hasta 45 kg

Applications: general purpose and very customizable slide. Suitable for all kind of tables (liftable kitchen tables, console tables, synchronized dining table slides and others. Supports mounting bayonets and fixing brackets. Load rating up to 45 kg


PERFIL 55 MM EXTRACCIÓN TOTAL / 55 MM SERIES FULL EXTENSION

Aplicaciones: guía de extracción total de alta calidad, utilizada en armazones portacarpetas, bastidores de mesas, mueble de taller. Admite autocierre, cierre suave, antivuelco, sistema paralelo, clips de montaje y escuadras de fijación. Capacidad de carga hasta 75kg

Applications: full extension and high quality slide, suitable for filing frame cabinets, table frames, workshop furniture. Supports self closing, soft closing, anti-tilt, parallel system, mounting bayonets and fixing brackets. Load rating up to 75kg.



PERFIL 55 MM DOBLE DE EXTRACCIÓN TOTAL / 55 MM SERIES DOUBLE FULL EXTENSION



Aplicaciones: guía para cargas muy elevadas (+120kg), exclusiva para mesas de alta gama. Máxima resistencia y suavidad de funcionamiento. Admite clips de montaje y escuadras de fijación

Applications: Heavy duty slides (+120 kg), exclusive to high-end tables. Maximum strength and smooth operation. Supports mounting bayonets and fixing brackets

PORTACARPETAS PARA MUEBLE METÁLICO
FILING FRAME FOR METAL CUPBOARD



CAJÓN METÁLICO / METAL DRAWER



SISTEMA ANTIVUELCO / ANTI-TILT SYSTEM



**Value
Added**

SMART CLOSING

Soft Closing: Extracción total, cierre silencioso y amortiguado del cajón. Retiene ligeramente el cajón en posición de cerrado. Protege el contenido del cajón.

Soft closing: Full extension, damped and silent closing drawer. Retains the drawer slightly in closed position. Protects the content of the drawer.




**Smart
Closing**

SISTEMA ESTABILIZADOR / PARALLEL SYSTEM



**Constant
Innovation**

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE FURNITURE INDUSTRY



**Multiple
Solutions**



SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

En **Replax Trade** trabajabamos cada día para encontrar nuevas y mejores soluciones para la optimización del espacio. Éste es el objetivo final de nuestros productos, desarrollados con la máxima calidad gracias a la rigurosa aplicación de ensayos y pruebas de funcionamiento y esfuerzo, que aseguran la durabilidad y seguridad de las piezas que fabricamos.

Además de nuestro mercado nacional, exportamos nuestros productos a Francia, Portugal, Italia e Inglaterra.

DEPARTAMENTO I+D

Nuestros clientes disfrutan de grandes facilidades y posibilidades para la concepción, desarrollo y fabricación de nuevos productos. Creamos los productos específicos que cada cliente necesita según sus propias aplicaciones.

SOLUTIONS FOR THE FURNITURE INDUSTRY

We are working every day, to find new and better solutions for the optimization of space. This is the ultimate goal of our products developed with the highest quality due to the strict application of testing and performance testing and effort, which ensure durability and safety of those parts we manufacture.

In addition to our domestic market, we export our products to France, Portugal, Italy and England.

R & D DEPARTMENT

Our customers enjoy great facilities and possibilities for the design, development and manufacture of new products.

We create specific products to each customer's needs according to their own applications.

CONTACTO / CONTACT



HERTIC COMPANY S.L.

C/ Segre 15-17

08110 Montcada i Reixac

Barcelona, Spain.

Tel: +34 93 669 60 32

Mov: 673 57 78 89

comercial.hertic@gmail.com


ESPACIO OFICINA

1

1.1 PORTACARPETAS EXTRAIBLES



1.2 PORTACARPETAS FIJOS



1.3 ACCESORIOS




1.1.1 PORTACARPETAS PARA MUEBLE METÁLICO FX



Portacarpetas con extracción total telescópica para mueble metálico de puertas correderas.
 Para carpetas DIN A-4 paralelas a la guía.
 Para carpetas de diferentes medidas, en posición perpendicular a la guía.
 Fondo fijo y configurable en ancho (desde 440mm hasta 1.400mm).
 Para guías del tipo F55 o F T13.
 Capacidad de carga hasta 65 kg.
 Acabado del bastidor en gris o negro.



Armario metálico



Cota A (mm)	Cota B (mm)	Profundidad total (mm)	Modelo carpeta
331	Según necesidad del cliente	370	DIN A-4

1.1.2 PORTACARPETAS PARA MUEBLE MADERA FH



Portacarpetas con extracción total telescópica para frente de madera fijo o armario de puertas batientes. Para todo tipo de carpetas.


Separadores para colgar carpetas en paralelo o perpendicular a las guías.

Posibilidad de incorporar tirador en el frontal.


Configurable en fondo (3 medidas) y ancho (desde 300mm hasta 1.300mm).

Capacidad de carga hasta 65 kg.

Acabado del bastidor en gris o negro.



Parte frontal carpetero




Cota A (mm)	Cota B (mm)	Profundidad total (mm)	Modelo carpeta
331	-	350	DIN A-4
362	Según necesidad del cliente	385	Folio
480	-	500	Maxi

1.1.3 PORTACARPETAS PARA MUEBLE MADERA FM



Portacarpetas con extracción total telescópica para frente de madera regulable.
 Para todo tipo de carpetas.
 Separadores para colgar carpetas en paralelo o perpendicular a las guías.
 Configurable en fondo (3 medidas) y ancho (desde 300mm hasta 1.300mm).
 Para guías del tipo F55 o F T13.
 Capacidad de carga hasta 65 kg.
 Acabado del bastidor en gris o negro.





Cota A (mm)	Cota B (mm)	Profundidad total (mm)	Modelo carpeta
331	-	370	DIN A-4
362	Según necesidad del cliente	405	Folio
480	-	520	Maxi


1.1.4 PORTACARPETAS INDIVIDUALES



Portacarpetas de extracción sencilla con guía incluida.
Para carpetas Folio o DIN A-4 paralelas a la guía (utilizando el suplemento separador en la parte posterior del bastidor).
Para una luz interior de mueble de 420 mm.
Extraíble fácilmente.
Sistema de translación a rodamientos.
Capacidad de carga hasta 30 kg.
Acabado del bastidor en negro.






Montaje



1.1.5 SISTEMA ANTIVUELCO




Sistema completamente integrado a la guía.
Aplicable a bastidores portacarpetas o cajones de extracción total.
Funciona bloqueando las guías de los cajones cerrados.
Impide la apertura simultánea de más de un cajón.
Función de autorrecuperación en caso de violación intencionada o manejo inadecuado del sistema.
Fácil montaje, no precisa adaptación del mueble y requiere un espacio mínimo.
Apto para un máximo de cuatro niveles.



Guía Abierta: Posición Antivuelco Bloqueado




Guía Cerrada: Posición Antivuelco Liberado

1.1.6 SISTEMA DE CIERRE



Sistema de cierre centralizado para archivadores.
 Aplicable a muebles con bastidores portacarpetas o cajones de extracción total equipados con sistema antivuelco y cerradura de falleba.
 Funciona bloqueando los cajones del mueble a través del sistema antivuelco.
 Montaje sencillo y rápido, evitando mecanizados en la madera.
 Transmisión mediante varilla calibrada D5.

Montaje




Modelo portacarpetas	Cota D (mm)	Cota d (mm)	Longitud varilla
FH-350	271	286,5	301,5
FH-385	306	321,5	336,5
FM-350	291	306,5	321,5

1.1.7 SISTEMA ESTABILIZADOR



Guía telescópica de 55mm, capacidad hasta 70 kg
 Hasta tres subcarpetas en forma horizontal
 Estabilizador compuesto por cremallera y piñón
 Sistema antivuelco (opcional)
 Sistema de cierre centralizado (opcional)
 Funcionamiento suave y perfectamente sincronizado
 Montaje muy sencillo y sin herramientas
 Disponible para armario metálico y de madera
 Guía con fijación por clips disponible
 Guía con suplementos disponible (12, 25mm...)
 Probado para 60.000 ciclos



Code	Extracción (mm)	Ancho (mm)	Capacidad carga	Embalaje
-	354,5	Hasta 1200	70 kg	caja/ palet


1.1.8 FIJACIONES DISPONIBLES




FIJACIONES A MUEBLE METÁLICO

FIJACIONES A MUEBLE DE MADERA

Clip





Directa





Pletina para cremallera de paso múltiplo de 25 mm o 32 mm

Con pletina plana de 1,8 mm





Pletina para cremallera de paso múltiplo de 32 mm

Fijación rápida




Suplemento para cremallera de paso múltiplo de 32 mm

Con suplemento salvabisagras de 20 mm, 25 mm o 37 mm





Con suplemento en U de 12,5 mm o 25 mm



1.2.1 PORTACARPETAS FIJO



Portacarpetas fijo en el mueble sin extracción.
Con anclajes para fijación en pivotes.
Las carpetas cuelgan perpendiculares al frontal.
Para carpetas DIN A-4.
Materiales: acero laminado en frio.
Configurable en fondo según las necesidades del cliente.
Acabado : pintado en negro.



Cota A (mm)	Profundidad total (mm)	Modelo carpeta
761	359	DIN A-4
900	359	DIN A-4

1.2.2 PERFIL CARPETERO



Perfiles para fijar en la parte superior del mueble, sin extracción.

Las carpetas cuelgan perpendiculares al frontal.

Para carpetas DIN A-4 o Folio, en función de la posición de montaje.

Materiales: acero laminado en frío.





Acabado : pintado en negro.



Modelo A



Modelo B



Modelo A. Cota A (mm)	Modelo B. Cota B (mm)	Modelo carpeta
599		DIN A-4
760		DIN A-4
	901	DIN A-4
1.160		DIN A-4

Otras medidas a consultar.

1.2.3 ESTANTES METÁLICOS



Estantería fija en el mueble, sin extracción.



Con anclajes para fijación en pivotes.

Las carpetas cuelgan perpendiculares al frontal por debajo de la estantería.

Para carpetas DIN A-4.

Acabado en color negro.

Fijación aconsejada: pivotes.



Cota A (mm)	Profundidad total (mm)	Modelo carpeta
758	394	DIN A-4
1.025	394	DIN A-4

Otras medidas a consultar.

1.3.1 BANDEJA PLUMIER




Bandejas plumier para cajones o Portabandejas de plástico rígido y resistente.

Con varias cavidades de distintas medidas.

Eficaz para ordenar y clasificar pequeños objetos de oficina.

Para incorporar en el cajón de plástico, y desplazable para permitir el acceso al interior del cajón.

Posibilidad de inyectar en colores según cantidad.



Ancho (mm)	Fondo (mm)
349	194
349	247

1.3.2 NIVELADORES






Nivelador para base de mesa.

Con rosca de M 10.

Con base de goma, evita deslizamiento y ruidos.

Regulable en altura e inclinación.


Acabado en acero niquelado brillante.



1.3.3 BANDEJA TECLADO





- Guías dobles con extracción telescópica.
- Ángulos para fijación en la parte inferior del sobre de la mesa.
- Plataforma de teclado metálica.
- Tope de cierre con tapa embellecedora.
- Capacidad de carga 12 kg.
- Sistema de translación a bolas.
- Acabado en color negro.



Bandeja posición cerrada



Bandeja posición abierta



Cota A (mm)	Cota B Centros (mm)	Extracción (mm)
485	510,5	216,5
680	705,5	216,5

ESPACIO HOGAR

2

2.1 BASTIDORES




2.2 GUÍAS



2.1.1 BASTIDOR ESTÁNDAR 750



Indicado para abrir la mesa por las patas
Guía telescópica de 55 mm, capacidad hasta 70 kg
Fijación a una pata y el sobre de la mesa
Extensión de un suplemento de hasta 700 mm
Espacio de instalación 753 mm
Acabado gris plata y acero galvanizado
Bastidor de mesa ligero y resistente
Guía con freno incorporado
Tope incluido en el tubo giratorio que facilita abertura
La manera más fácil de construir una mesa extensible




Code	E (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
32.220	750	822	73

2.1.2 BASTIDOR ESTÁNDAR 1050



Indicado para abrir la mesa por las patas
Guía telescópica de 55mm, capacidad hasta 70 kg
Fijación a una pata y el sobre de la mesa
Extensión de hasta 2 extensibles de 500 mm
Espacio de instalación 1053 mm
Acabado gris plata y acero galvanizado
Bastidor de mesa ligero y resistente
Freno incluido en las guías
Topes incluidos en el tubo para fácil apertura
La manera más sencilla de construir una mesa extensible




Code	E (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
32.240	1.050	822	73

2.1.3 BASATIDOR DE MESA CON ABERTURA CENTRAL



Abertura central, indicado para mesas redondas
 Guía doble de 36mm, capacidad de carga 45 kg
 Posibilidad de 2 extensiones de hasta 1170x400 (WxL)
 Espacio de instalación 868 mm
 Fijación al sobre de la mesa (opcionalmente patas)
 Acabado gris plata y acero galvanizado
 También adecuado para mesa rectangular y cuadrada
 Ligero y estilizado con un funcionamiento suave




Code	E (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
31.792	862	868	690	72

2.1.4 BASTIDOR DE MADERA DE HAYA



Bastidor de madera ligero y muy resistente.
Indicado para abrir la mesa por las patas.
Guía telescópica F55 para bastidor de 750.
Guía telescópica F55 o FD55 para bastidor 1050.
Fácil de barnizar o tintar.
Tope incluido en el tubo giratorio que facilita la abertura.




Bastidor	E (mm)	Ancho (mm)	Tipo de guía
750	750	800	Guía F55
1.050	1.050	800	Guía F55
1.050	1.050	800	Guía FD55

2.2.1 F55 GUÍA DE FIJACIÓN LATERAL



Guía con perfil de 53.5 mm de extensión total
 Capacidad de carga hasta 75 kg
 Grosor de la guía 17,5mm
 Freno incluido en la guía
 Fijación aconsejada: tornillo M5 avellanado
 Acabado: acero galvanizado
 Recomendada para mesas extensibles
 Se vende por juegos
 Guía resistente y duradera
 Funcionamiento suave y silencioso
 Recomendada para aplicaciones de cargas elevadas






Code	L (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
32.311	550	560	47	175	57	-	-	232	-	-	-
32.312	600	603	27	175	57	-	-	232	-	-	-
32.313	650	660	27	175	57	-	-	175	145	30	-
32.314	700	717	27	175	175	-	-	175	145	30	-
32.315	750	759	27	175	175	-	-	175	145	30	-
32.316	800	816	27	175	175	-	-	175	175	57	-
32.317	850	855	27	175	232	-	-	175	175	57	-
32.318	900	916	27	175	232	-	-	175	175	57	-
32.319	950	953	27	175	232	-	-	175	175	145	30
32.320	1000	1015	27	175	175	57	-	175	175	145	30
32.321	1050	1053	27	145	175	175	-	175	175	145	30
32.322	1100	1111	27	145	175	175	57	175	175	175	57
32.323	1150	1152	27	145	175	175	57	175	175	175	57

2.2.2 F55 GUÍA DE FIJACIÓN SUPERIOR



Guía perfil 53,5 extensión total
 Capacidad de carga hasta 75 kg
 Espesor de la guía 17,5 mm
 Freno incluido en la guía
 Fijación aconsejada: tornillo M5 avellanado
 Acabado: acero galvanizado
 Recomendada para mesas extensibles
 Se vende por juegos
 Guía resistente y duradera
 Funcionamiento suave
 Recomendada para aplicaciones de cargas elevadas




Code	L (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)
32324	550	560	48	175	57	-	-
32325	600	603	28	175	57	-	-
32326	650	660	28	175	57	-	-
32327	700	717	28	175	175	-	-
32328	750	759	28	175	175	-	-
32329	800	816	28	175	175	-	-
32330	850	855	28	175	232	-	-
32331	900	916	28	175	232	-	-
32332	950	953	28	175	232	-	-
32.333	1.000	1.015	28	175	175	57	-
32.334	1.050	1.053	28	145	175	175	-
32.335	1.100	1.111	28	145	175	175	57
32336	1150	1152	28	145	175	175	57

2.2.3 FD55 GUÍA DE FIJACIÓN LATERAL



Perfil doble de 53,5 de extensión total
 Guía cargas pesadas, capacidad +120 kg
 Grosor de guía 36 mm
 Sobre-extensión para facilitar el montaje
 Fijación aconsejada: Tornillo D5 avellanado
 Acabado: acero galvanizado
 Indicado para mesas de alta gama
 Se vende por juegos
 Máxima robustez
 Funcionamiento suave
 También recomendada para otras aplicaciones de cargas elevadas




Code	L (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)
32339	600	600	-	-
32340	650	653	-	-
32341	700	703	57	-
32342	750	751	57	-
32343	800	801	57	-
32344	850	850	57	-
32345	900	900	57	-
32346	950	950	175	-
32347	1000	1000	175	-
32.348	1.050	1.051	175	57
32.349	1.100	1.100	175	57
32.350	1.150	1.150	175	57
32.505	1.200	1.200	175	57
32.506	1.250	1.250	175	57
32.507	1.300	1.300	175	57

2.2.4 FD55 GUÍA DE FIJACIÓN SUPERIOR



Perfil doble de 53,5 de extensión total
 Guía cargas pesadas, capacidad +120 kg
 Grosor de guía 36 mm
 Sobre-extensión para facilitar el montaje
 Fijación aconsejada: Tornillo D5 avellanado
 Acabado: acero galvanizado
 Indicado para mesas de alta gama
 Se vende por juegos
 Máxima robustez
 Funcionamiento suave
 También recomendada para otras aplicaciones de cargas elevadas



Code	L (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)
32.351	600	600	-	-
32.352	650	653	-	-
32.353	700	703	57	-
32.354	750	751	57	-
32.355	800	801	57	-
32.356	850	850	57	-
32.357	900	900	57	-
32.358	950	950	175	-
32.359	1000	1000	175	-
32.360	1.050	1.051	175	57
32.361	1.100	1.100	175	57
32.362	1.150	1.150	175	57
32.508	1.200	1.200	175	57
32.509	1.250	1.250	175	57
32.510	1.300	1.300	175	57

2.2.5 F36 GUÍA DE EXTRACCIÓN PARCIAL



Guías de extracción parcial.

Guías a base de rodamientos lineales a bolas.




Deslizamiento suave y silencioso.

Capacidad de carga 35kg.

Acabado cincado o pavonado.



Fijaciones




Code	Cota A/B (mm)	Cota C (mm)	Cota D (mm)	Extracción máx. (mm)
31.290	350	262,6	87,4	525,2
31.289	400	312,6	87,4	625,2
31.288	450	319,7	130,3	639,4
30.563	500	369,7	130,3	739,4
32.457	800	412,3	387,7	824,6

Otras dimensiones según necesidad del cliente.


2.2.6 FD36 GUÍA DE EXTRACCIÓN MÚLTIPLE




Guías de extracción telescópica de 2 o 3 cuerpos.
 Guías a base de rodamientos lineales a bolas.
 Deslizamiento suave y silencioso.
 Capacidad de carga 35kg.
 Acabado cincado o pavonado.





Exterior con interior



Interior con interior



Exterior con exterior






Cuerpos	Perfiles (mm)	Extracción máx (mm)
2	350	440
2	450	465
2	500	605

Otras dimensiones según necesidad del cliente.

2.2.7 FD36 GUÍA PARA MESA CONSOLA



Guía para convertir mesa de consola en mesa comedor
 Guía doble de 36 mm, capacidad hasta 45 kg
 Extensión de hasta 4 extensibles de 500 mm
 Fijación a la pata delantera, trasera y central
 Acabado acero galvanizado
 Gran extracción en muy poco espacio
 Espacio de instalación 300 mm
 Guía resistente y duradera





Code	Nº Cuerpos	E (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Escuadra pata central
31.847	6	1.020	300	114	38	NO
31.772	12	2.040	300	198	52	SI
32.531	14	2.380	300	233	52	SI
32.453	16	2.720	300	261	52	SI

2.2.8 F36 GUÍA DE LIBRO



- Extracción parcial.
- Capacidad de carga: 35kg.
- Fijación directa al mueble.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Acabado en acero galvanizado.
- Fijación del sobre de la mesa al ángulo de la guía.



Code	Longitud	Extensión	Jaula	Perfil int.
32.372	250 mm	167 mm	(3 c)	70 mm
32.373	300 mm	200 mm	(4 c)	87 mm
32.374	350 mm	225 mm	(5 c)	112 mm
32.375	400 mm	250 mm	(6 c)	137 mm
32.376	450 mm	275 mm	(6 c)	162 mm
32.377	500 mm	300 mm	(7 c)	187 mm
32.378	550 mm	350 mm	(8 c)	187 mm
32.379	600 mm	400 mm	(9 c)	187 mm
32.380	650 mm	450 mm	(9 c)	187 mm
30.583	700 mm	450 mm	(10 c)	237 mm
32.381	750 mm	450 mm	(11 c)	287 mm
32.382	800 mm	500 mm	(12 c)	287 mm
32.383	850 mm	550 mm	(13 c)	287 mm
32.384	900 mm	600 mm	(13 c)	287 mm
32.385	950 mm	700 mm	(14 c)	287 mm
32.386	1000 mm	700 mm	(14 c)	287 mm
32.387	1050 mm	750 mm	(15 c)	287 mm
32.215	1100 mm	800 mm	(15 c)	287 mm
32.388	1150 mm	850 mm	(16 c)	287 mm

2.2.9 F36 GUÍA EXTENSIBLE DE ABERTURA CENTRAL



Fijación de sobre de la mesa en ángulo de la guía.



Fijación directa al mueble.

Guías a base de rodamientos lineales a bolas.

Deslizamiento suave y silencioso.

Capacidad de carga 35kg.

Acabado cincado o pavonado.






Todas las medidas según necesidad del cliente

2.2.10 F36 GUÍA DE CABLE



- Extracción parcial.
- Capacidad de carga: 35kg.
- Fijación directa al mueble.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Acabado en acero galvanizado.
- Abertura simétrica en ambos lados.




Code	Longitud perfil (mm)	Ángulo (mm)	Extracción (mm)
30.534	900	125	637
30.763	870	170	515
30.525	900	125	637
31.517	1.000	90	807
31.474	1.140	130	868
30.511	1.245	225	780

Otras dimensiones según necesidad del cliente.

2.2.11 F36 GUÍA ELEVABLE



- Extracción parcial.
- Capacidad de carga: 35kg.
- Fijación directa al mueble.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Acabado en acero galvanizado.
- Fijación de sobre mesa en ángulo de guía.
- Elevación mediante muelles metálicos.





Todas las medidas según necesidad del cliente

2.2.12 F55 GUÍA DESMONTABLE



Guía telescópica con perfil de 53,5 mm.
 Extracción total.
 Capacidad de carga: 75 Kg.
 Perfil interior fácilmente desmontable.
 Funcionamiento suave y silencioso.
 Freno incluido en la guía.
 Recomendada para aplicaciones de cargas elevadas.
 Acabado: Acero galvanizado.



Code	Longitud (mm)	Extracción (mm)
32.574	700	700

Otras medidas según necesidades del cliente.